



## CERTIFICADO DE GESTACIÓN

Por medio del presente documento con fecha 3 de Mayo de 2022 en la ciudad de Contulmo, certifico que el producto **EI Bolzon "CORUÑA"**, Nr 200664, se encuentra preñada del potro **PELECO "MONO MONO"**, con fecha de preñez el 29 de Diciembre de 2021

Al examen ecográfico se puede visualizar que todas las estructuras fetales y de membrana se encuentran normales y no se aprecian hallazgos que involucren la viabilidad fetal.

Fecha probable de parto: 03 de Diciembre de 2022.

Laura Vaccarezza Santibáñez

RUT: 16.284.139-4

Médico Veterinario



## RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Vacuna rinoneumonitis (5, 7 y 9 meses de gestación)
- ✓ Antiparasitario cada 4 meses, para yeguas gestantes
- ✓ Vacuna influenza 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna tétano: 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna rodhococus: 9- 10 meses de gestación

## ALIMENTACION Y SUPLEMENTACION:

- Mantener estado corporal medio idealmente solo con forraje o pasto verde, en caso de suplementar, solo último tercio de gestación. Se recomienda alimento EQUIDIET HARAS ® 1-2 kg/día.
- Selenito de sodio y vitamina e (inyectable laboratorio intervet) 10 ml. Endovenoso lento mes 7 y 9 de gestación.

## CONTROLES ECOGRAFICOS

- Realizar controles ecográficos cada 45 días a 2 meses para evaluación de membranas fetales.



## CERTIFICADO DE GESTACIÓN

Por medio del presente documento con fecha 3 de Mayo de 2022 en la ciudad de Contulmo, certifico que el producto **Mocopulli "ESTANCIA"**, Nr **236001**, se encuentra preñada del potro **PELECO "MONO MONO"**, con fecha de preñez el 19 de Enero de 2022

Al examen ecográfico se puede visualizar que todas las estructuras fetales y de membrana se encuentran normales y no se aprecian hallazgos que involucren la viabilidad fetal.

Fecha probable de parto: 24 de Diciembre de 2022.

Laura Vaccarezza Santibáñez

RUT: 16.284.139-4

Médico Veterinario



## RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Vacuna rinoneumonitis (5, 7 y 9 meses de gestación)
- ✓ Antiparasitario cada 4 meses, para yeguas gestantes
- ✓ Vacuna influenza 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna tétano: 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna rodhococus: 9- 10 meses de gestación

## ALIMENTACION Y SUPLEMENTACION:

- Mantener estado corporal medio idealmente solo con forraje o pasto verde, en caso de suplementar, solo último tercio de gestación. Se recomienda alimento EQUIDIET HARAS ® 1-2 kg/día.
- Selenito de sodio y vitamina e (inyectable laboratorio intervet) 10 ml. Endovenoso lento mes 7 y 9 de gestación.

## CONTROLES ECOGRAFICOS

- Realizar controles ecográficos cada 45 días a 2 meses para evaluación de membranas fetales.



## CERTIFICADO DE GESTACIÓN

Por medio del presente documento con fecha 3 de Mayo de 2022 en la ciudad de Contulmo, certifico que el producto **Santa Maite "GRANDIOSA"**, Nr 284186, se encuentra preñada del potro **PELECO "CABALLERO"**, con fecha de preñez el 23 de Octubre de 2021

Al examen ecográfico se puede visualizar que todas las estructuras fetales y de membrana se encuentran normales y no se aprecian hallazgos que involucren la viabilidad fetal.

Fecha probable de parto: 28 de Septiembre de 2022.

Laura Vaccarezza Santibáñez

RUT: 16.284.139-4

Médico Veterinario



## RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Vacuna rinoneumonitis (5, 7 y 9 meses de gestación)
- ✓ Antiparasitario cada 4 meses, para yeguas gestantes
- ✓ Vacuna influenza 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna tétano: 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna rodhococus: 9- 10 meses de gestación

## ALIMENTACION Y SUPLEMENTACION:

- Mantener estado corporal medio idealmente solo con forraje o pasto verde, en caso de suplementar, solo último tercio de gestación. Se recomienda alimento EQUIDIET HARAS ® 1-2 kg/día.
- Selenito de sodio y vitamina e (inyectable laboratorio intervet) 10 ml. Endovenoso lento mes 7 y 9 de gestación.

## CONTROLES ECOGRAFICOS

- Realizar controles ecográficos cada 45 días a 2 meses para evaluación de membranas fetales.



## CERTIFICADO DE GESTACIÓN

Por medio del presente documento con fecha 3 de Mayo de 2022 en la ciudad de Contulmo, certifico que el producto **Corral Victoria "GUIRNALDA"**, Nr 270865, se encuentra preñada del potro **PELECO "CABALLERO"**, con fecha de preñez el 03 de Diciembre de 2021

Al examen ecográfico se puede visualizar que todas las estructuras fetales y de membrana se encuentran normales y no se aprecian hallazgos que involucren la viabilidad fetal.

Fecha probable de parto: 08 de Noviembre de 2022.

Laura Vaccarezza Santibáñez

RUT: 16.284.139-4

Médico Veterinario



## RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Vacuna rinoneumonitis (5, 7 y 9 meses de gestación)
- ✓ Antiparasitario cada 4 meses, para yeguas gestantes
- ✓ Vacuna influenza 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna tétano: 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna rodhococus: 9- 10 meses de gestación

## ALIMENTACION Y SUPLEMENTACION:

- Mantener estado corporal medio idealmente solo con forraje o pasto verde, en caso de suplementar, solo último tercio de gestación. Se recomienda alimento EQUIDIET HARAS ® 1-2 kg/día.
- Selenito de sodio y vitamina e (inyectable laboratorio intervet) 10 ml. Endovenoso lento mes 7 y 9 de gestación.

## CONTROLES ECOGRAFICOS

- Realizar controles ecográficos cada 45 días a 2 meses para evaluación de membranas fetales.



## CERTIFICADO DE GESTACIÓN

Por medio del presente documento con fecha 3 de Mayo de 2022 en la ciudad de Contulmo, certifico que el producto **El Libertador "MOSTAZA"**, Nr 292842, se encuentra preñada del potro **PELECO "NOBLE"**, con fecha de preñez el 07 de Diciembre de 2021

Al examen ecográfico se puede visualizar que todas las estructuras fetales y de membrana se encuentran normales y no se aprecian hallazgos que involucren la viabilidad fetal.

Fecha probable de parto: 12 de Noviembre de 2022.

Laura Vaccarezza Santibáñez

RUT: 16.284.139-4

Médico Veterinario



## RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Vacuna rinoneumonitis (5, 7 y 9 meses de gestación)
- ✓ Antiparasitario cada 4 meses, para yeguas gestantes
- ✓ Vacuna influenza 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna tétano: 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna rodhococus: 9- 10 meses de gestación

## ALIMENTACION Y SUPLEMENTACION:

- Mantener estado corporal medio idealmente solo con forraje o pasto verde, en caso de suplementar, solo último tercio de gestación. Se recomienda alimento EQUIDIET HARAS ® 1-2 kg/día.
- Selenito de sodio y vitamina e (inyectable laboratorio intervet) 10 ml. Endovenoso lento mes 7 y 9 de gestación.

## CONTROLES ECOGRAFICOS

- Realizar controles ecográficos cada 45 días a 2 meses para evaluación de membranas fetales.



## CERTIFICADO DE GESTACIÓN

Por medio del presente documento con fecha 3 de Mayo de 2022 en la ciudad de Contulmo, certifico que el producto **Santa Isabel "OLGUITA", Nr 245733**, se encuentra preñada del potro **PELECO "RONALDO"**, con fecha de preñez el 05 de Septiembre de 2021

Al examen ecográfico se puede visualizar que todas las estructuras fetales y de membrana se encuentran normales y no se aprecian hallazgos que involucren la viabilidad fetal.

Fecha probable de parto: 10 de Agosto de 2022.

Laura Vaccarezza Santibáñez

RUT: 16.284.139-4

Médico Veterinario



## RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Vacuna rinoneumonitis (5, 7 y 9 meses de gestación)
- ✓ Antiparasitario cada 4 meses, para yeguas gestantes
- ✓ Vacuna influenza 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna tétano: 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna rodhococus: 9- 10 meses de gestación

## ALIMENTACION Y SUPLEMENTACION:

- Mantener estado corporal medio idealmente solo con forraje o pasto verde, en caso de suplementar, solo último tercio de gestación. Se recomienda alimento EQUIDIET HARAS ® 1-2 kg/día.
- Selenito de sodio y vitamina e (inyectable laboratorio intervet) 10 ml. Endovenoso lento mes 7 y 9 de gestación.

## CONTROLES ECOGRAFICOS

- Realizar controles ecográficos cada 45 días a 2 meses para evaluación de membranas fetales.



## CERTIFICADO DE GESTACIÓN

Por medio del presente documento con fecha 3 de Mayo de 2022 en la ciudad de Contulmo, certifico que el producto **La Jardinera "REHUASA"**, Nr 232795, se encuentra preñada del potro **PELECO "MONO MONO"**, con fecha de preñez el 12 de Noviembre de 2021

Al examen ecográfico se puede visualizar que todas las estructuras fetales y de membrana se encuentran normales y no se aprecian hallazgos que involucren la viabilidad fetal.

Fecha probable de parto: 17 de Octubre de 2022.

Laura Vaccarezza Santibáñez

RUT: 16.284.139-4

Médico Veterinario



## RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Vacuna rinoneumonitis (5, 7 y 9 meses de gestación)
- ✓ Antiparasitario cada 4 meses, para yeguas gestantes
- ✓ Vacuna influenza 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna tétano: 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna rodhococus: 9- 10 meses de gestación

## ALIMENTACION Y SUPLEMENTACION:

- Mantener estado corporal medio idealmente solo con forraje o pasto verde, en caso de suplementar, solo último tercio de gestación. Se recomienda alimento EQUIDIET HARAS ® 1-2 kg/día.
- Selenito de sodio y vitamina e (inyectable laboratorio intervet) 10 ml. Endovenoso lento mes 7 y 9 de gestación.

## CONTROLES ECOGRAFICOS

- Realizar controles ecográficos cada 45 días a 2 meses para evaluación de membranas fetales.



## CERTIFICADO DE GESTACIÓN

Por medio del presente documento con fecha 3 de Mayo de 2022 en la ciudad de Contulmo, certifico que el producto **Agua de los Campos "VAINA LOCA"**, Nr **279305**, se encuentra preñada del potro **PELECO "MONO MONO"**, con fecha de preñez el 20 de Diciembre de 2021

Al examen ecográfico se puede visualizar que todas las estructuras fetales y de membrana se encuentran normales y no se aprecian hallazgos que involucren la viabilidad fetal.

Fecha probable de parto: 25 de Noviembre de 2022.

Laura Vaccarezza Santibáñez

RUT: 16.284.139-4

Médico Veterinario



## RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Vacuna rinoneumonitis (5, 7 y 9 meses de gestación)
- ✓ Antiparasitario cada 4 meses, para yeguas gestantes
- ✓ Vacuna influenza 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna tétano: 4 a 6 semanas antes del parto
- ✓ Vacuna rodhococus: 9- 10 meses de gestación

## ALIMENTACION Y SUPLEMENTACION:

- Mantener estado corporal medio idealmente solo con forraje o pasto verde, en caso de suplementar, solo último tercio de gestación. Se recomienda alimento EQUIDIET HARAS ® 1-2 kg/día.
- Selenito de sodio y vitamina e (inyectable laboratorio intervet) 10 ml. Endovenoso lento mes 7 y 9 de gestación.

## CONTROLES ECOGRAFICOS

- Realizar controles ecográficos cada 45 días a 2 meses para evaluación de membranas fetales.